

Pokyny pre vydanie súhlasu :

- A. Žiadateľ : meno, adresa, telefón
- B. **Vec : ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČIŠŤOVANIA OVZDUŠIA (ďalej iba MZZO) v súlade s § 17, zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší**
druh podanej projektovej dokumentácie (ďalej PD) : k stavebnému konaniu
- C. Stavebník : meno, adresa, telefón,
- D. Stavba : - názov stavby – *rodinný dom, bytový dom, byt. jednotka, polyf. dom, prevádzka...*
charakter – *novostavba, nadstavba, rekonštrukcia...*
účel – *bývanie, podnikanie, výroba, sklad – upresniť predmet činnosti ...*
miesto – *ulica + číslo, parc. číslo, katastrálne územie*

Dokladovú časť predloženej žiadosti bude tvoriť :

- **Palivo – plyn : Kompletná projektová dokumentácia, vrátane „Plynofikácia“ a „Vykurovanie“, s technickými parametrami spotrebičov – typ, tepelný príkon kotla,**
plynový kotol – turbo (odvádzanie spalín dymovodom alebo iné technické riešenie, vedeným cez strechu objektu), odvádzanie spalín do komína nad strechou objektu, umiestnenie kotla (názov miestnosti)
kotly na propan – butan; elektr. zdrojový agregát /EZA/ (+ techn. správa o uložení propan butanu, nafty)
gamat, infražiariče, klimatizačné zariadenia,
- **Projektová dokumentácia „Vykurovanie“:** pri vykurovaní kotlom na pevné palivo, i príležitostnom vykurovaní kozubom.
Pre posúdenie predmetnej stavby podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší - vyžadujeme :

1. Odvádzanie spalín dymovodom, alebo iným technickým riešením vedeným cez strešnú krytinu – komínom :

- technické výkresy riešenia odvádzania znečisťujúcich látok – pohľad na objekt (prípadne rez dymovodom, komínom) s uvedením výšky dymovodu, komína od úrovne terénu a prevýšenie nad strechu, prípadne strešnú krytinu objektu.
- 2. **Odvádzanie spalín dymovodom, vedeným cez stenu objektu po fasáde objektu nad strechu:**
(Upozornenie: základom zemného plynu je metán, ktorý obsahuje uhlík a vodík a spaľuje sa prevažne na oxid uhličitý a vodné pary. Iba z obsahu nízkeho percenta dusíka vznikajú zdravotne významné (dráždivé) oxidy dusíka. V blízkosti okien, dverí, balkónov, loggií, môže vzniknúť predpoklad dosiahnutia koncentrácie škodlivín v spalínach v zdravotne významných hodnotách. Pri nepriaznivých rozptylových podmienkach nie je možné vylúčiť dočasné negatívne zmeny vlastností ovzdušia – zadymovanie a zápach na fasáde domu).

Pri odvádzaní spalín cez fasádu iba v rámci rekonštrukcie jestvujúcich objektov v **polyfunkčnom, bytovom a podobnom objekte -**

- ak sa jedná o rekonštrukciu byt. jednotky, podnikateľských priestorov vo väčšom objekte : doporučujeme odvádzanie spalín riešiť spoločne a/ komínom zo spoločnej kotolne, b/ z jednotlivých kotlov z bytových jednotiek , (podnikateľských priestorov) spoločnými komínmi, c/príp. odvod spalín z jednotlivých bytov, podnik. priestorov dymovodmi s odvádzaním spalín spoločnou fasádovou rúrou nad strechu objektu. Pri žiadosti o samostatné kúrenie v rámci rekonštrukcie v obytnom, polyfunkčnom objekte... doložiť okrem PD:
- súhlas SPP
 - súhlas so samostatným kúrením: majiteľa, správcu, správcu tepla (ak sa odpájajú od spoločného zdroja)
 - v prípade odvádzania spalín samostatným dymovodom cez spoločnú fasádu objektu doložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov stavby, bezpodmienečne sú nutné súhlasy s navrhovaným odvádzaním spalín majiteľov priestorov bývajúcich (podnikajúcich) na dvoch podlažiach nad ústím dymovodu, ktorých podpisy požadujeme čitateľne označiť

Krb pre príležitostné vykurovanie: PD vykurovanie + pohľad na objekt s okótovaním výšky/ústia/ komína od úrovne terénu a prevýšenia komína nad hrebeňom strechy + PD požiarne bezpečnosť stavby.

PARKOVANIE: garáž, parkovisko : - počet parkovacích miest, spôsob odvetrania; **odborný posudok** – pri hromadnom parkovisku, hromadnej garáži - /STN 73 6058 nad 4 miesta/, uviesť vlastníka pozemku na ktorom je parkovisko.

Ako hlavný zdroj vykurovania kotol na pevné palivo : PD vykurovanie + odborný posudok + pohľady.

V súlade s vyhláškou MPŽPaRR SR č. 356/2010 Z. z. pre stavby povolené po 31.12.2003, nie je možné odvádzat' spaliny vyústením cez vonkajšiu stenu budovy. Toto sa nevzťahuje na zariadenia s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším.

Poznámka: *investor ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je povinný o.i. pri stavbách uhradiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (§ 1, zák. č. 401/1998 Z. z. a § 3 zák. č. 137/2010 Z. z.)*